



NUTZUNG

den Menschen helfen



Beruhigte Bewohner und Angehörige



Multifunktionale Schnittstelle



- ✓ Plug & Play
- ✓ Diagnostikmodul
- ✓ Funkbox
- ✓ Handauslöser / Birntaster
- ✓ Lichtschaltung

Funkfinger



- ✓ Amulett oder Armband
- ✓ Feste Zuordnung zum Funkempfänger eines Zimmers
- ✓ Meldung von Klartextnamen und Zimmernummer
- ✓ Quittierung im Zimmer

**TOP
Seller**

Funk-Trittmatte



- ✓ Feste Zuordnung zum Funkempfänger eines Zimmers
- ✓ Bei gesetzter Anwesenheit wird Rufübertragung unterdrückt
- ✓ Meldung von Klartextnamen und Zimmernummer
- ✓ Quittierung im Zimmer

**TOP
Seller**

Funk-Türüberwachung



- ✓ 10 Sekunden Verzögerung
beim Öffnen der Tür
- ✓ Frei programmierbares
Zeitfenster für Aktivität

Funk-Betteinlage



- ✓ Auslösung eines Zimmer-Funkrufs bei Inkontinenz

Funk-Bewegungsmelder



- ✓ Auslösung mit 3 Sekunden
Verzögerung bei Bewegung im
Schutzbereich
- ✓ Bei gesetzter Anwesenheit wird
Rufübertragung unterdrückt
- ✓ Frei programmierbares
Zeitfenster für Aktivität

Funk-Rauchwarnmelder



- ✓ Anwendungsbereich DIN 14676
- ✓ Gemäß DIN 14604 Bauweise A
- ✓ LED-Leuchtring
- ✓ Integrierter Alarmtongeber,
85dB(A)

Funk-Schallwächter




- ✓ Auslösung bei einstellbarem Pegel und Zeitfenster

Funk-Sturzsensoren



- ✓ Scannen des überwachten Bereichs
- ✓ Intelligenter 3D-Sensor
- ✓ Web-Service zur Administration
- ✓ Auslösung bei detektierten Stürzen

Funk-Sender



- ✓ Anschluss von bis zu 2 Alarmen als Schalter (Öffner oder Schließer)
- ✓ oder 4 Alarmen als Taster (Öffner, Schließer oder Impuls)
- ✓ Auslösung von bis zu 4 unterschiedlichen Zimmer-Funkrufen
- ✓ Quittierung des Zimmer-Funkrufes über grüne Taste im Zimmer konfigurierbar
- ✓ Frei programmierbares Zeitfenster für Aktivität konfigurierbar
- ✓ Unterdrückung der Rufübertragung bei gesetzter Anwesenheit konfigurierbar

Funk-Taster

- ✓ Als Ruftaster, Sensortaster und Abstelltaster



Desorientiertenschutz



- ✓ unsichtbares Überwachungsfeld
- ✓ Transponder mit Sicherheitsverschluss
- ✓ einfache Türmeldung
- ✓ oder eine differenzierte Personenmeldung
- ✓ Begleit-Transponder unterdrückt Meldung
- ✓ Richtungserkennung mit kommt/geht